

# Declaración de Prestaciones

## CEM II/A-L 42,5 R



Nº 0370-CPR-2149  
16 enero 2020  
Edición 2

### 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Cemento Portland con caliza EN 197-1 - CEM II/A-L 42,5 R

### 2 USOS PREVISTOS

Preparación de hormigones, morteros, pastas y otras mezclas para la construcción y fabricación de productos de la construcción.

### 3 FABRICANTE

CEMENTVAL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN S.L. (C.I.F.: B98230121)

Fábrica de cemento  
Pol. Ind. Químico, C/Neón, s/n  
46520 Puerto de Sagunto (Valencia)

### 4 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Sistema 1+

### 5 NORMA ARMONIZADA Y ORGANISMO NOTIFICADO

Norma armonizada: EN 197-1:2011

Organismo notificado: APPLUS Nº 0370

Sistema 1+. Tareas realizadas:

- Ensayos iniciales de tipo.
- Inspección inicial de la fábrica y del control de producción en fábrica.
- Vigilancia, evaluación y autorización permanente del control de producción en fábrica.
- Ensayos de contraste de muestras tomadas en fábrica.

Certificado de Conformidad CE: 0370-CPR-2149. Fecha de la primera emisión: 13 de noviembre de 2015

### 6 PRESTACIONES DECLARADAS

Características esenciales	Cumplimiento de la prestación	Especificaciones técnicas armonizadas
Cementos comunes (subfamilias) componentes y composición	CEM II/A-L	EN 197-1:2011
Resistencia a compresión inicial a 2 días (MPa)	$\geq 20,0$	
Resistencia a compresión nominal a 28 días (MPa)	$\geq 42,5$ y $\leq 62,5$	
Tiempo de fraguado inicial	$\geq 60$ min.	
Contenido de SO <sub>3</sub>	$\leq 4,0$ %	
Contenido de cloruros	$\leq 0,1$ %	
Estabilidad de volumen (expansión)	$\leq 10$ mm	

Las prestaciones del producto identificado en el apartado 1 son conformes con las prestaciones declaradas en este apartado.

Esta declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el apartado 3.

Firmado por y en nombre del Fabricante:

D. Javier- Pascual Pedrola García  
Director de Producto. Jefe de Laboratorio